



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



LOVOL
HEAVY INDUSTRY

RIGOR

ALTMG

Kaytec
科马克

dpet

НОР ГОР


UNICORN

DERUI
德瑞机械



КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

Модель	Объем ковша, м ³	Макс. глубина выемки, мм	Масса, т	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт при об/мин.
FW160F	0.6	5336	14,9	Weichai WP4.6N	123 при 2200
FW180F	0.85	6310	19	Weichai WP4.6N	123 при 2200
FW215F	1.1	6511	22	Weichai WP7H	124 при 2000



ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

Модель	Объем ковша, м ³	Глубина копания, мм	Масса, т	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об/мин.
FR215F	1.1	6175	22	Weichai WP6G	123 при 2000
FR245F	1.2	5980	24	Weichai WP7H	160 при 2000
FR260F	1.5	6645	26	Weichai WP7H	160 (217) при 2000
FR260D	1.2 -1.5	5740	25,6	Isuzu CC-6BGITRP	128 (175) при 2100
FR315F	1.7	7225	31,6	Weichai WP8H	228 при 2000
FR335F	1.8	6365	33,2	Cummins 6LTAА8.9	225 (306) при 2000
FR375F	2.0	6365	37	Weichai WP10.5H	247 при 2000
FR510E2	2.5-3.0 скальный	7282	50	Cummins QSM11	298 (405) при 2000
FR560F	3.2 скальный	7372	53,5	Weichai WP14T	562 при 1900
FR700F	4,5 скальный	6800	71,2	CUMMINS WP15H	566 при 1900
FR800F	5,5 скальный	4240	80,1	Weichai WP17T	566 при 1900
FR1000F	7 скальный	4370	100,4	Weichai 6M33	571 при 1800
FR1350F	7,5 скальный	8167	125	Weichai 8M33	680 при 1800
FR1500F	8,0 скальный	6 140	145	Weichai 8M33	680 при 1800
FR2000F	12,0 скальный	8 120	198	Weichai 12M33	900 при 1800

АМФИБИЯ

Модель	Масса, т	Объем ковша, м ³	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт об/мин
FR245E2	38,6	0,4	ISUZU AA-6BG1TRP-03	113,2 при 2100



ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

Модель	Объем ковша, м ³	Грузоподъемность, т	Масса, т	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об/мин.
FL955F-II (строительный)	3.0	5,0	16,7	Weichai WD10G220E23	162 (220) при 2000
FL955K (карьерный)	3.0	5,2	17,4	Weichai WD10G220E23,II	162 (220) при 2000
FL980K	5.5	8	25	Weichai WP106286E301	210 при 2200
FL968H	4,0 - 6,5	6	21,5	Cummins QSL9.3	180 (244)
FL976H	4.5	7	23,7	Cummins QSL9.3/Weichai WP10G286E301	180 при 2100



КАРЬЕРНЫЕ САМОСВАЛЫ

Модель	Объём кузова, м³	Грузоподъемность, т	Модель двигателя	Мощность двигателя
LT70	30	45	WEICHAI WP12G430E310	316 кВт (при 2000 об/мин)
LT90	32	60	WEICHAI WP13G530E310	390 кВт (при 2100 об/мин)
LT110	38	75	WEICHAI WP13G530E310	390 кВт (при 2100 об/мин)
LT130	50	90	WEICHAI WP15HG770E304	566 кВт (при 1900 об/мин)
LT160	55	110	WEICHAI WP17G770E304	566 кВт (при 1900 об/мин)



КАТКИ

Модель	Масса, т	Ширина вальца, мм	Амплитуда	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
KS160J	16	2100	0,9/1,8	Cummins 6BTA5.9	110 кВт
KS180J	18	2100	1,90/0,95	Cummins 6BTA5.9	127 кВт
KS366HD	36	2180	2,0/1,0	WEICHAI	276 кВт



БУЛЬДОЗЕРЫ

Модель	Масса, т	Ширина башмака гусеницы, мм	Объем отвала, м³	Двигатель / Мощность, кВт (л.с), об/мин	Тип отвала
TD26T-5	23,5	538	6,4	CUMMINS NTA855-C280/187/2000	прямое-наклонное (Straight-tilt), угловое (Angle) и полу-U (Semi-U) лезвие
TD35T-5	37,2	560	10	CUMMINS NTA855-C360S10/257/2	(Straight-tilt), угловое (Angle) и полу-U (Semi-U) лезвие
D550H	54,0	610	13,7	VOLVO PENTA TAD 1650VE-B/405/1900	прямое-наклонное (Straight-tilt), угловое (Angle) и полу-U (Semi-U) лезвие



ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ

Модель	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт (л.с) при об/мин.	Объем стандартного ковша, м³	Объем ковша обратной лопаты, м³	Глубина копания экскаватора, мм	Производитель мостов
HD 100	Perkins	74.5 (101) при 1400	1,1	0,27	5,6	Carraro
HD100/ CHALLENGER	1104D-44TA, EURO 3	74.5 (101) при 1400	1,1	0,22	4,7	Carraro



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

Модель	Модель двигателя	Грузоподъемность, кг	Высота подъема, мм
FT30	YUCHAI YC4DK90-T304	3000	7000
FT35	YUCHAI YCD4M22T-105	3500	10500
FT40	Cummins QSB3.9-C130	4000	18000
FT50	CUMMINS QSB3.9-C130	5000	18000



НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

Модель	Макс. рабочая высота, м	Макс. высота платформы, м	Эксплуатационная масса, кг	Номинальная грузоподъемность, кг
LTWP0608	7,8	19	550	113
LTWP0810	9,8	7,8	450	113
LTWP1214	28	26	320	113

Телескопические подъемники LTMG обладают широким диапазоном высот подъема от 21 м до 40,2 м. Максимальная высота платформы от 19 м до 38,2 метра



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ

Модель	Макс. рабочая высота, м	Макс. высота платформы, м	Макс. высота платформы, м	Макс. горизонтальный вылет, м	Грузоподъемность, кг
LTZD1921	21	19	19	14,9	250
LTZD2224	24	22	22	14 / 15,8	300 / 460
LTZD2628	28	26	26	16 / 18	300 / 460
LTZD2830	29,8	27,8	27,8	17,8 / 20	300 / 460
LTZD3234	34	32	32	22	300 / 460
LTZD3840	40,2	38,2	38,2	21,4 / 25,4	300 / 460



ШАХТНЫЕ САМОСВАЛЫ И ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНЫЕ МАШИНЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	МОДЕЛЬ					
ШАХТНЫЕ САМОСВАЛЫ	DRUK-6/6.8/8	DRUK-12	DRUK-15	DRUK-20A	DRUK-30	DRUK-45
ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ	DRWJ-0.6	DRWJ-1	DRWJ-2	DRWJ-3.5	DRWJ-4.5	DRWJ-6
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДЗЕМНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ	DRWJD-0.6	DRWJD-1	DRWJD-2	DRWJL-1	DRWJL-3.5	

Линейка форклифтов LTMG представлена широким ассортиментом моделей, работающих на дизельном топливе, электричестве и газе, с грузоподъемностью от 1,5 до 42 тонн.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ	ДИЗЕЛЬНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ	ГАЗБЕНЗИНОВЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
Грузоподъемность от 0.5 до 12 т	Грузоподъемность от 1.5 до 18 т	Грузоподъемность от 1.5 до 7 т
ПОГРУЗЧИКИ ДЛЯ СЛОЖНОЙ МЕСТНОСТИ	БОКОВЫЕ ПОГРУЗЧИКИ-МАНИПУЛЯТОРЫ	БОЛЬШЕГАБАРИТНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
Грузоподъемность от 1.5 до 25 т	Грузоподъемность от 3 до 12 т	Грузоподъемность от 28т до 45 т



БЕТОНОМШАЛКИ

Модель	Тип	Объем загрузки (за партию), м³	Производительность	Двигатель	Мощность двигателя, кВт (л.с) при об/мин.
LTM25	Самоходный бетономеситель с самозагрузкой	2.6	4 партии/час (10.4 м³/час)	Yunpei, 4-цил.	76 (103) при 2200
LTM26		2.6	4 партии/час (10.4 м³/час)	Yuchai 4102, 4-цил.	77.3 (100) при 2200
LTM35		3.5	4.5 партии/час (15.5 м³/час)	Yuchai Ycd4j22t, 4-цил.	85 (115.6) при 2400
LTM40		4.0	5 партий/час (20 м³/час)	YC6J125Z-T20, 6-цил.	92 при 2200



СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

OPET - одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Турции. Основными видами деятельности Opet являются производство и реализация коммерческого и промышленного топлива, а также моторных масел и других средств для ухода за автомобилями, мотоциклами и другими видами техники. Новый завод OPET Lubricants был введен в промышленную эксплуатацию осенью 2019 года и является одним из самых современных заводов в Европе.

На этой фабрике выпускается оригинальные масла и технические жидкости FMU для Ford Truck, Opar Olio для Tofa, Agromega, Megatran и Agrofriz для сельскохозяйственной техники Case New и Holland. Смазочные материалы OPET имеют международные сертификаты качества ACEA и API, и экспортируются в более чем 25 стран мира. OPET - опыт, которому доверяют!



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гидромот



Просеивающий ковш

Гидравлический измельчитель



Гидравлические ножницы



Ковш с захватом



Гидравлический уплотнитель



Шламовый насос



Гидравлическая дробилка



Быстросъем



Ковши



Грейферный ковш



Рыхлитель



Землеройный шнек



Захват

СЕРВИСНЫЙ-ЦЕНТР

ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ КОМПОНЕНТОВ (CRC) ЭТО:

- Высокотехнологичное оборудование
- Высококвалифицированный персонал (Сотрудники регулярно проходят обучение в аттестационных центрах)
- Использование оригинальных запасных частей

УСЛУГИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА ПО РЕМОНТУ КОМПОНЕНТОВ:

- Капитальный ремонт двигателей DOOSAN, CUMMINTS, MERCEDESS, PERKINS, ISUZU
- Ремонт трансмиссии ALISSON ZF, CLARK, DANA
- Ремонт мостов CARARRO, DANA
- Ремонт бортовых редукторов и дифференциалов



ВИДЫ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ И ПРОГРАММ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КЛИЕНТА:

- Выездной/мобильный сервис
- Проект технической поддержки с постоянным присутствием одного или более специалистов
- Проект полного сервиса с материалами заказчика
- Проект полного сервиса с материалами подрядчика
- Сборка и запуск в работу вновь поставляемого оборудования
- Услуги по капитальному ремонту оборудования клиента на месторождении
- Услуги по сварочному ремонту конструкции машин и оборудованию
- NDT - услуги по неразрушающему контролю конструкции машин и оборудованию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

- Технический аудит сервисной структуры предприятия, оптимизация процессов документооборота управления сервисом, наладка построение и необходимого
- Профессиональная разборка и сборка техники в целях дислокации и перевозки

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Наша компания располагает собственными складами запчастей и навесного оборудования для спецтехники. Это позволяет нам оперативно реагировать на потребности клиентов и обеспечивать высокое качество обслуживания. Мы гарантируем широкий ассортимент товаров и быструю доставку, что способствует эффективной эксплуатации вашей техники. Доверяйте профессионалам!



Doosan



Cummins



Weichai



TURKUAZ
MACHINERY CA



turkuaz_machinery



info@turkuazmachinery.com

ГОЛОВНОЙ ОФИС,
г. Алматы, БЦ BNC Plaza,
ул. Володарского, 29
+7 701 311 27 33

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
г. Алматы,
пр. Суюнбая 143а
+7 702 167 79 55

г. Астана,
ул. Ақжол 112
+7 702 167 23 55

г. Шымкент,
Темирлановская трасса,
строение 205
+7 702 167 06 55

г. Атырау
мкр. Геолог, Трасса
Атырау Доссор,
здание 19
+7 702 168 27 55